



Lince rojo - *Felis rufus*

Le gustan: los espacios abiertos, aunque se le puede ver adentrado en el bosque y cerca de arroyos. Duerme en guaridas de hojas secas, en troncos huecos o bajo salientes de rocas o árboles caídos

Aspecto: de color café grisáceo a rojizo, cola corta

Cuándo es activo: de noche y de día

Qué come: conejos, ratones, ardillas, ratas cambalacheras, ciervos pequeños y débiles



Zopilote cabecirrojo - *Cathartes aura*

Le gusta: volar alto en espacios abiertos y secos y al lado de las carreteras amarillas

Qué come: animales muertos y carne podrida



Búho moteado nortño - *Strix occidentalis*


Le gustan: los cañones con densas arboledas, los viejos bosques de secuoyas

Aspecto: grandes ojos oscuros, motas blancas en el cuerpo y el vientre

Cuándo es activo: de noche

Qué come: ratas cambalacheras, conejos, ratones ciervo, ratones de campo rojos, taltuzas

Nota: Especie en peligro de extinción



Zorro gris - *Urocyon cinereoargenteus*

Le gusta: cazar en el bosque, en espacios abiertos o junto a riachuelos y ríos

Aspecto: pelaje predominantemente gris con manchas rojas

Cuándo es activo: de noche

Qué come: conejos, pequeños roedores, pájaros, fruta y plantas

Nota: uno de los pocos caninos que puede trepar a los árboles



Salamandra gigante de California -

Dicamptodon ensatus

Le gustan: los riachuelos y los bosques húmedos

Aspecto: color café sobre negro, gris o morado, con motas blancas en los costados; unos 30 cm de longitud

Cuándo es activa: se alimenta sobre todo de noche

Qué come: serpientes, pequeños roedores, insectos, crustáceos, babosas plátano



Salmón coho - *Oncorhynchus kisutch*

Le gustan: los arroyos y los océanos

Aspecto: plateado con motas negras

Qué come: invertebrados acuáticos, insectos, larvas, animales en descomposición

Nota: nacen en un río y de ahí viajan al océano, donde pasan su vida adulta. Vuelven al río en el que nacieron para desovar y morir. Especie en peligro de extinción



Zapatero - *Geris remigis*

Le gusta: correr por la superficie del agua en charcas y riachuelos de aguas lentas

Aspecto: cuerpo negro largo y delgado

Qué come: insectos pequeños



Mapache - *Procyon lotor*

Le gusta: alimentarse junto a los arroyos, aunque también se aleja del agua. Duerme en troncos huecos, en árboles o en madrigueras en el suelo

Aspecto: pelaje blanco y negro (entrecano), cara con antifaz

Cuándo es activo: sobre todo de noche

Qué come: fruta, frutos secos, cereales, insectos, ranas, pescado, cangrejos de río, huevos de pájaro



Mariquita - *Hippodamia convergens*

Le gustan: los bosques frondosos, los campos y las praderas

Aspecto: naranja y negro

Qué come: áfidos y polen (en el valle del interior antes de la migración)

Nota: nacen en valles del interior, donde se alimentan de áfidos y de polen. En verano migran a la costa, donde viven en grupos para protegerse y se aparean. A finales de invierno regresan a los valles del interior para poner los huevos y morir



Ardilla gris de California - *Sciurus griseus*

Le gusta: alimentarse en bosques frondosos o en espacios abiertos; duerme en madrigueras de palos, hojas y trozos de cortezas en agujeros de los árboles o en las ramas

Aspecto: grande y gris con la cola tupida

Cuándo es activa: en la mañana

Qué come: setas, bellotas, piñones



Ardilla rayada de Sonoma - *Eutamias sonoma*

Le gusta: alimentarse en bosques frondosos; duerme en madrigueras o en huecos de árboles

Aspecto: color café rojizo con rayas a lo largo del lomo y la cola

Cuándo es activa: durante el día

Qué come: semillas, frutos secos, capullos, plantas verdes, fruta, insectos



Rata cambalachera de patas oscuras - *Neotoma fuscipes*

Le gusta: el bosque sombrío junto a arroyos y agua

Aspecto: de color gris con matices azules y rosas

Cuándo es activa: de noche

Qué come: plantas verdes, frutos secos, semillas, fruta, setas



Babosa plátano - *Ariolimax columbianus*

Le gustan: las áreas húmedas y muy sombrías

Aspecto: liso y amarillo, a veces con manchas

Cuándo es activa: de día y de noche

Qué come: hojas vivas y en descomposición, raíces, setas, frutas, semillas, bulbos, líquenes, algas, excrementos animales, animales muertos



Arrendajo de Steller - *Cyanocitta stelleri*

Le gusta: el bosque denso, pero se le puede ver hurgando en espacios abiertos; hace nidos con ramillas y barro en árboles coníferos

Aspecto: azul brillante con la cresta, el cuello y la parte superior del pecho negros

Qué come: bayas, frutos secos, bellotas, abejas salvajes, avispas, huevos, crías de pajaros pequeños



Ciervo de cola negra - *Odocoileus hemionus columbianus*

Le gustan: los espacios abiertos, aunque se le puede ver adentrado en el bosque o junto a arroyos

Aspecto: de color café o gris con la cola blanca con una raya negra

Cuándo es activo: sobre todo al amanecer y al atardecer

Qué come: acedera, bellotas, arbustos

Nota: El macho cambia las astas en invierno



Mariposa monarca - *Danaus plexippus*

Le gustan: los prados abiertos, pero pasa el invierno en la espesura del bosque

Aspecto: grande con las alas naranjas y negras

Qué come: las larvas se alimentan de lechetreznas, los adultos del néctar de las flores

Nota: migran entre México y California